

UNIDAD DE
INFECCIONES
ASOCIADAS A LA
ATENCIÓN EN SALUD
HPM

Código: UIAAS
Edición: 02
Fecha: Mayo 2017
Página: 1/6
Vigencia: 2017- 2022

1

PREVENCIÓN DE ENDOFTALMITIS ASOCIADA A CIRUGIA DE CATARATAS

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ENDOFTALMITIS ASOCIADA A CIRUGÍA DE CATARATAS 2017-2022

ELABORADO POR:

Unidad de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud
Fuerte Montt

UNIDAD IAAS

Mayo 2017

REVISADO POR:


Of. Calidad y Seguridad del Paciente


FECHA: Mayo 2017

APROBADO POR:

Dr. Yuri Carvajal Bañados
Director HPM

FECHA: Mayo 2017



	UNIDAD DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD HPM	Código: UIAAS
		Edición: 02
		Fecha: Mayo 2017
		Página: 2/6
		Vigencia: 2017– 2022
PREVENCIÓN DE ENDOFTALMITIS ASOCIADA A CIRUGIA DE CATARATAS		

OBJETIVO:

Estandarizar las medidas destinadas a prevenir la endoftalmitis como complicación de una cirugía de cataratas en el Hospital Puerto Montt

ALCANCE:

Todos los pacientes intervenidos por cirugía de cataratas

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Circular C N° 10 del 19 de Agosto de 2015, Minsal


Guías de la ESCRS para prevención y tratamiento de la endoftalmitis después de cirugía de cataratas. 2013

RESPONSABLES:

Farmacia: Será responsable de la preparación y dispensación de los colirios y antiséptico en dosis unitaria para cada paciente.

Cirugía Mayor Ambulatoria: Responsable de la preparación pre operatoria y el uso de colirios individuales y desechables en cada paciente

Medico oftalmólogo: Responsable de mantener la técnica aséptica durante la cirugía y de utilizar insumos de un solo uso y povidona en dosis unitaria



HPM
HOSPITAL PUERTO MONTT
Compromiso con la salud

UNIDAD DE
INFECCIONES
ASOCIADAS A LA
ATENCIÓN EN SALUD
HPM

Código: UIAAS

Edición: 02

Fecha: Mayo 2017

Página: 3/6


Vigencia: 2017– 2022

3

PREVENCIÓN DE ENDOFTALMITIS ASOCIADA A CIRUGIA DE CATARATAS

DESARROLLO:

1. Las soluciones oftálmicas o colirios anestésicos, midriáticos, antiinflamatorios, antibióticos, etc. utilizados en el pre y post operatorio deben ser de uso individual y eliminados posterior a la atención de cada paciente
2. Durante la cirugía se mantendrá la técnica aséptica estricta
3. Todo el instrumental quirúrgico utilizado en la cirugía debe ser estéril
4. Se dispondrán campos quirúrgicos en torno al ojo, aislando párpados y pestañas
5. El equipo quirúrgico realizará lavado de manos quirúrgico, usará guantes desechables estériles, ropa estéril, mascarilla y cobertor de pelo
6. La preparación de la piel que rodea al ojo se realizará con lavado con jabón antiséptico, enjuague y aplicación de povidona yodada al 10% que debe dejarse actuar **durante 3 minutos**
7. Se aplicará povidona al 5% en la córnea y saco conjuntival; esta povidona será preparada en farmacia y distribuida a Pabellón rotulada y con fecha de elaboración (**se eliminará remanente al terminar la tabla quirúrgica**)
8. No se realizarán diluciones de antisépticos en pabellón
9. Las soluciones base, mangueras o líneas y cassettes del equipo de facoemulsión serán de uso individual. Los remanentes de solución y piezas desechables se eliminarán al término de cada cirugía
10. Los artículos no desechables, deben ser sometidos al proceso de esterilización completo de acuerdo a la normativa vigente, antes de ser utilizados en otro paciente
11. Se realizará vigilancia epidemiológica permanente de la ocurrencia de endoftalmitis posterior a la cirugía



UNIDAD DE
INFECCIONES
ASOCIADAS A LA
ATENCIÓN EN SALUD
HPM

Código: UIAAS

Edición: 02

Fecha: Mayo 2017

Página: 4/6

Vigencia: 2017– 2022

4

PREVENCIÓN DE ENDOFTALMITIS ASOCIADA A CIRUGIA DE CATARATAS

DISTRIBUCION:

Servicios Oftalmología
Pabellón Central
Cirugía Mayor Ambulatoria
Farmacia
Of. Calidad y Seguridad del paciente
Unidad de IAAS

RESPONSABILIDAD DEL ENCARGADO:

La Unidad de IAAS deberá velar por el estricto cumplimiento del documento, como también de efectuar y proponer las modificaciones que en la práctica se precise.

INDICADOR DE PROCESO:


Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PAUTAS CON ITEMS CORRECTOS

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{Nº de pautas con todas las observaciones correctas}}{\text{Nº total de pautas aplicadas}} \times 100$$

Umbral de cumplimiento: $\geq 95 \%$



UNIDAD DE
INFECCIONES
ASOCIADAS A LA
ATENCIÓN EN SALUD
HPM

Código: UIAAS

Edición: 02

Fecha: Mayo 2017

Página: 5/6

Vigencia: 2017- 2022

5

PREVENCIÓN DE ENDOFTALMITIS ASOCIADA A CIRUGIA DE CATARATAS

PAUTA DE SUPERVISIÓN: PREVENCIÓN DE ENDOFTALMITIS (PABELLÓN)
OBJETIVO: IDENTIFICAR ÁREAS SUSCEPTIBLES DE MEJORAR

FECHA					
RUT					
	Si	No	Si	No	% Cumplimiento
Se realiza lavado de la piel que rodea el ojo					
Se aíslan parpados y pestañas					
Se aplica povidona al 5% en cornea y saco conjuntival					
El antiséptico usado es el del kit preparado en farmacia					
Las soluciones oftálmicas son de uso individual					
TOTAL					
% Cumplimiento					

Supervisor

Servicio

PAUTA DE SUPERVISIÓN: PREVENCIÓN DE ENDOFTALMITIS (SALA)
OBJETIVO: IDENTIFICAR ÁREAS SUSCEPTIBLES DE MEJORAR

FECHA					
RUT					
	Si	No	Si	No	% Cumplimiento
Se realiza higiene de manos antes de aplicar colirios					
Los colirios son de uso individual					
El colirio remanente en la jeringa se elimina					
Se higieniza las manos después de aplicar colirios					
TOTAL					
% Cumplimiento					

Supervisor

Servicio

