



	UNIDAD DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD HPM	Código : UIAAS 22
		Edición: 02
		Fecha : Mayo de 2017
		Vigencia: 2017 – 2022
PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DEL SITIO DE INSERCIÓN DE SONDA DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA		

PROTOCOLO
PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DEL SITIO DE INSERCIÓN
DE SONDA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA
2017 – 2022

 LABORADO POR: COMITÉ IAAS Hospital de Puerto Montt	REVISADO POR:  Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente	APROBADO POR:  Dr. Yuri Carvajal Bañados Director-HPM
FECHA: Mayo de 2017	FECHA: Mayo de 2017	FECHA: Mayo de 2017



HPM
HOSPITAL PUERTO MONTT
Comprometidos con tu salud

UNIDAD DE
INFECCIONES
ASOCIADAS A LA
ATENCIÓN DE SALUD
HPM

Código : UIAAS 22

Edición: 02

Fecha : Mayo de 2017

Página: 2/8

Vigencia: 2017 – 2022

PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DEL SITIO DE INSERCIÓN DE SONDA DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA

OBJETIVO:

Estandarizar las medidas de mayor evidencia documentada para la prevención de infecciones del sitio de inserción de sonda de gastrostomía percutánea

ALCANCE

Todo paciente usuario o que requiera la instalación de sonda de gastrostomía percutánea

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. Manual de procedimientos Hospital Reina Sofía de España
2. PCPIAAS Hospital clínico Universidad de Chile
3. MD Anderson Cáncer Center, España


RESPONSABLES

Medico: Será responsable de la indicación, instalación y retiro de la sonda de gastrostomía

Enfermera/o Matrona/on : Será responsable de la mantención de la sonda de gastrostomía

DEFINICIONES

Gastrostomía: Una gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se introduce una sonda de alimentación en el estómago (a través del abdomen) en los pacientes que no pueden ingerir los alimentos por vía oral.



UNIDAD DE
INFECCIONES
ASOCIADAS A LA
ATENCIÓN DE SALUD
HPM

Código : UIAAS 22

Edición: 02

Fecha : Mayo de 2017

Página: 3/8

Vigencia: 2017 – 2022

PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DEL SITIO DE INSERCIÓN DE SONDA DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA

DESARROLLO

En el Hospital de Puerto Montt la prevención de infecciones del sitio de inserción de sondas de gastrostomía se basará en las medidas que han demostrado mayor evidencia científica de su efectividad.

Eventos no deseados


- Infección del sitio de inserción
- Neumonía por aspiración
- Peritonitis
- Fasceitis necrotizante

De la indicación

La sonda de gastrostomía está indicada en aquellos pacientes que teniendo una función normal del tracto digestivo no pueden tener una adecuada nutrición por vía oral durante por lo menos 1 mes.

De la Instalación de sonda de GTT

1. La sonda de GTT sólo debe ser instalada cuando exista la indicación médica registrada en la ficha clínica
2. Debe existir un documento donde se especifique la técnica de inserción de la sonda de gastrostomía
3. La instalación de la sonda de gastrostomía debe ser realizada por un profesional médico capacitado
4. La instalación se realizará en pabellón
5. Se utilizará material estéril y técnica aséptica
6. La preparación del sitio de inserción de sonda de gastrostomía se realizará según Protocolo N°2 "Prevención de infección del sitio quirúrgico"
7. Se colocará una gasa o apósito estéril alrededor del estoma
8. La sonda se fijará de forma de evitar desplazamiento y/o tracción



HPM
HOSPITAL PUERTO MONTT
Comprometidos con tu salud

UNIDAD DE
INFECCIONES
ASOCIADAS A LA
ATENCIÓN DE SALUD
HPM

Código : UIAAS 22

Edición: 02

Fecha : Mayo de 2017

Página: 4/8

Vigencia: 2017 – 2022

PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DEL SITIO DE INSERCIÓN DE SONDA DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA

De la Mantención de la sonda de GTT

Los cuidados de ésta deben efectuarse diariamente, manteniendo la piel limpia y seca para prevenir infecciones o irritación.

Cualquier manipulación de la sonda de gastrostomía se realizará con guantes de procedimiento y lavado o higienización de manos previo y posterior


Cuidados de la sonda de gastrostomía:

La sonda de gastrostomía debe cuidarse adecuadamente y de forma continua con lo cual se evitarán complicaciones y se prolongará su vida

1. Limpiar diariamente la parte externa de la sonda con una tórula con agua tibia y jabón cosmético, secar.
2. Girar la sonda 360° (una vuelta completa) cada día para evitar que se adhiera a la piel
3. Comprobar todos los días que el soporte externo no oprima la piel del paciente. En caso de que así sea, aumentar la distancia entre éste y la estoma.
4. Cambiar diariamente la cinta adhesiva y el lugar de sujeción de la sonda
5. Cerrar el tapón de la sonda cuando ya no vaya a ser usada.

Cuidados del estoma

1. Inspeccionar diariamente la zona alrededor del estoma en busca de irritación cutánea, inflamación o secreción gástrica. Si se presenta, avisar al médico.
2. Limpiar diariamente la piel circundante a la sonda con una tórula con suero fisiológico haciendo movimientos en círculo desde el estoma hacia fuera, sin apretar.
3. Secar toda la zona y aplicar povidona yodada al 10%
4. Colocar una gasa o apósito estéril alrededor del estoma
5. Vigilar alteraciones en la integridad de la piel, aumento de secreciones alrededor del tubo, cambio en el aspecto de la secreción y aparición de fiebre superior a 38°C



HPM
 HOSPITAL PUERTO MONTT
Comprometidos con tu salud

UNIDAD DE
 INFECCIONES
 ASOCIADAS A LA
 ATENCIÓN DE SALUD
 HPM

Código : UIAAS 22

Edición: 02

Fecha : Mayo de 2017

Página: 5/8

Vigencia: 2017 – 2022


PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DEL SITIO DE INSERCIÓN DE SONDA DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA

Del retiro:

1. El retiro de la sonda de gastrostomía debe ser realizada por un médico capacitado
2. La sonda de gastrostomía se debe extraer una vez que se ha solucionado el problema que originó el deterioro por el cual el paciente ameritó la colocación de esta
- 3.- En aquellos pacientes, en los que la sonda de gastrostomía es permanente, esta debe ser cambiada de forma periódica debido al deterioro que sufre.

DISTRIBUCION:

- Subdirección de Gestión Clínica
- Subdirección de Gestión del Cuidado
- Administración de la Gestión de la Matronería
- Piso Médico Quirúrgico del Adulto (5° y 6°)
- 7° Piso Médico Quirúrgico Infantil
- Pensionado
- UPC Adultos
- UPC Pediátrica
- Unidades de Apoyo
- Neonatología
- Obstetricia y Ginecología
- Servicio de Pabellón Quirúrgico
- UEH
- CAE
- CMA
- Of. Calidad y Seguridad del Paciente
- Comité IAAS

<p>6</p> 	<p>UNIDAD DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD HPM</p>	Código : UIAAS 22
		Edición: 02
		Fecha : Mayo de 2017
		Vigencia: 2017 – 2022
<p>PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DEL SITIO DE INSERCIÓN DE SONDA DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA</p>		

RESPONSABILIDAD DEL ENCARGADO

La Unidad de IAAS deberá velar por el estricto cumplimiento del protocolo ,como también efectuar las modificaciones de acuerdo a la evidencia

INDICADOR DE PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR:

PORCENTAJE DE PAUTAS CON ITEMS CORRECTOS

FÓRMULA CÁLCULO:

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de pautas con todas las observaciones correctas}}{\text{N}^\circ \text{ total de pautas aplicadas}} \times 100$$

Umbral de cumplimiento: $\geq 95 \%$



UNIDAD DE
INFECCIONES
ASOCIADAS A LA
ATENCIÓN DE SALUD
HPM

Código : UIAAS 22

Edición: 02

Fecha : Mayo de 2017

Página: 7/8

Vigencia: 2017 – 2022

PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DEL SITIO DE INSERCIÓN DE SONDA DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA

**Pauta de Prevención Infección Sitio de Inserción
sonda de Gastrostomía**

**Objetivo: Identificar áreas susceptibles de
mejorar**

RUT del paciente									
Fecha de aplicación									
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	% de cumplimiento
Mantiene Piel limpia alrededor del estoma									
Mantiene piel seca alrededor del estoma									
Protege con gasa piel de alrededor del estoma									
Mantiene piel indemne alrededor del estoma									
Sonda se encuentra fija en forma eficaz a pared abdominal									
TOTAL									
% de Cumplimiento									

Observaciones:

Nombre del Supervisor/a:

