

MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DE SALUD DEL REGIMEN
HOSPITAL PUERTO MONTT
INYECCIONES ASOCIADAS A LA
ATENCIÓN DE SALUD



ORD. : 0734

ANT. :

REF. : Remite Actualización de Protocolo.

PUERTO MONTT,

31 MAY 2017

DE: DR. YURI CARVAJAL BAÑADOS
DIRECTOR - HOSPITAL PUERTO MONTT


A: SEGÚN DISTRIBUCION
HOSPITAL PUERTO MONTT.

Adjunto remito a Uds. de Protocolo "PREVENCIÓN DE ENDOMETRITIS PUERPERAL (2017-2022)". Documento de carácter institucional.

Solicito dar amplia difusión en su equipo de trabajo.

Saluda atentamente.


DR. YURI CARVAJAL BAÑADOS
DIRECTOR HOSPITAL PUERTO MONTT



DR. YCB/E.U.VTM/ARS/E.U.BSR/kpp.
N° Int. 4 23/05/2017
ID: 2856816

DISTRIBUCIÓN:

- Subdirección Gestión Clínica
- Coordinación de Gestión de la Matronería
- Servicio Ginecología y Obstetricia
- Servicio Pabellón de Partos
- Servicio Pabellón Quirúrgico
- Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente
- Unidad IAAS
- Of. de Partes



UNIDAD DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD HPM

Código: UIAAS 14
Edición: 09
Fecha: Mayo 2017
Página: 1/7
Vigencia: 2017 - 2022

PREVENCIÓN DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

PROCOLO
PREVENCIÓN DE
ENDOMETRITIS PUERPERAL
2017 - 2022

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Unidad IAAS
Hospital Puerto Montt




Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente

Dr. Yuri Carvajal
Benabise
Director IAAS

FECHA: Mayo 2017

FECHA: Mayo 2017

FECHA: Mayo 2017





UNIDAD DE
INFECCIONES
ASOCIADAS A LA
ATENCIÓN EN SALUD
HPM

Código: UIAAS 14

Edición: 09

Fecha: Mayo 2017

Página: 2/7

Vigencia: 2017 - 2022

PREVENCIÓN DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

OBJETIVO

Conocer y practicar las medidas de más evidencia documentada relacionadas con la prevención de endometritis puerperal.

ALCANCE

Toda paciente que ingrese al Hospital de Puerto Montt para atención del parto.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA


- 1.- Manual de Prevención y Control de las IIH y Normas del Programa Nacional de IIH; Ministerio de Salud de Chile, Departamento de Epidemiología, 1993.
- 2.- Herrera O. Rosa, Enfermera Matrona, "Endometritis Puerperal" VII Congreso de Infecciones Intrahospitalarias y Epidemiología Hospitalaria La Serena 1 al 4 Dic 1998
- 3.- Prevention and control of nosocomial infections in Obstetrics and Gynecology. En Wenzel R. "Prevention and control of nosocomial infections " 2nd Edition. 1993
- 4.- Ord. C4/2394, Subsecretaría de Redes Asistenciales 11/10/06 "Norma de prevención de Endometritis para consulta"

RESPONSABLES

Médico y/o Matrona/on:

Serán responsable de mantener la técnica aséptica durante toda la atención del parto

Serán responsables de supervisar que los tactos vaginales se realicen con técnica aséptica ,que el número de estos sea el mínimo necesario y registrar el número de tactos realizados a cada paciente



UNIDAD DE
INFECCIONES
ASOCIADAS A LA
ATENCIÓN EN SALUD
HPM

Código: UIAAS 14

Edición: 09

Fecha: Mayo 2017

Página: 3/7


Vigencia: 2017 - 2022

PREVENCIÓN DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

DESARROLLO

En el Hospital de Puerto Montt la prevención de endometritis puerperal se basará en las medidas que han demostrado mayor evidencia científica de su efectividad.

1. La atención del parto debe realizarse con técnica aséptica que incluye higiene de manos, uso de guantes, uso de campos y material estéril.
2. Los tactos vaginales que se realizan durante el trabajo de parto deben realizarse previo lavado de manos y uso de guantes estériles.
3. Debe existir una norma de indicación de tacto vaginal durante el trabajo de parto y puerperio.
4. Se debe normar quien o quienes están facultados para realizar tactos vaginales y los requisitos que se deben cumplir cuando éstos son realizados por alumnos.
5. Durante el trabajo de parto se debe realizar el mínimo de tactos vaginales. (idealmente no debe superar los 5). Debe llevarse un registro de cada tacto realizado, quién lo realizó y la causa por la que fue indicado. El personal con lesiones en la piel de las manos (infecciones, dermatitis o soluciones de continuidad), **no** deben participar en la atención del parto ni en la realización de tactos vaginales **aunque utilicen guantes**.
6. Se deberá administrar antibioprofilaxis a todas las pacientes que serán sometidas a cesárea de urgencia o electiva, de acuerdo a protocolo institucional.
7. Se deberá vigilar estrictamente el trabajo de parto para identificar precozmente la necesidad de una cesárea.
8. Se deberá disminuir la instrumentación al mínimo necesario.
9. Se deberá mantener una técnica quirúrgica meticulosa.



UNIDAD DE
INFECCIONES
ASOCIADAS A LA
ATENCIÓN EN SALUD
HPM

Código: UIAAS 14

Edición: 09

Fecha: Mayo 2017

Página: 4/7

Vigencia: 2017 - 2022


PREVENCIÓN DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

DISTRIBUCION

- Sub dirección gestión clínica.
- Administración de la gestión de la matronería.
- Obstetricia y Ginecología
- Pabellón de Partos
- Servicio pabellón quirúrgico.
- Of Calidad y Seguridad del paciente
- Unidad IAAS

RESPONSABILIDAD DEL ENCARGADO

La Unidad de IAAS deberá velar por el estricto cumplimiento del documento, como también, de efectuar las modificaciones que en la práctica se precise.



UNIDAD DE
INFECCIONES
ASOCIADAS A LA
ATENCIÓN EN SALUD
HPM

Código: UIAAS 14

Edición: 09

Fecha: Mayo 2017

Página: 5/7

Vigencia: 2017 - 2022

PREVENCIÓN DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

INDICADOR DE PROCESO

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PAUTAS CON ITEMS CORRECTOS.

Formula de cálculo:

$$\frac{\text{Nº de pautas con todas las observaciones correctas}}{\text{Nº total de pautas aplicadas}} \times 100$$

Nº total de pautas aplicadas

Umbral de cumplimiento: $\geq 95\%$



HPM
HOSPITAL PUERTO MONTT
Comprometidos con tu salud

UNIDAD DE
INFECCIONES
ASOCIADAS A LA
ATENCIÓN EN SALUD
HPM

Código: UIAAS 14

Edición: 09

Fecha: Mayo 2017

Página: 6/7

Vigencia: 2017 - 2022

PREVENCIÓN DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

PAUTA DE SUPERVISIÓN

PAUTA DE SUPERVISION: PREVENCION ENDOMETRITIS PUERPERAL

OBJETIVO: IDENTIFICAR AREAS SUCEPTIBLES DE MEJORAR.

FECHA							
RUT							
	Si	No	Si	No	Si	No	% Cumplimiento
El operador realiza lavado clínico de manos							
El operador utiliza guantes estériles para realizar el procedimiento.							
Se realizan 5 o menos tactos							
Se registra el número de tactos realizados							
TOTAL							
% Cumplimiento							

Supervisor

Servicio



HPM
HOSPITAL PUERTO MONTT
Comprometidos con tu salud

UNIDAD DE
INFECCIONES
ASOCIADAS A LA
ATENCIÓN EN SALUD
HPM

Código: UIAAS 14

Edición: 09

Fecha: Mayo 2017

Página: 7/7

Vigencia: 2017 - 2022

PREVENCIÓN DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

Corrección Nº	Fecha	Descripción de la modificación	Publicado en	Nº de documento
1	1989	Actualización	1989	
2	1995	Actualización	1995	
3	2002	Actualización	2002	
4	2010	Actualización	2010	
5	2011	Se agrega Indicadores	2011	
6	2013	Se modifica formato y agrega pauta de supervisión	2013	
7	2015	Revisión, actualización	2015	
8	2017	Revisión, cambio de pauta de supervisión	2017	
9		Corrección pauta de supervisión		